

Amoladora / Rotaflex 230 mm



Amoladora / Rotaflex 230 mm

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Amoladora / Rotaflex 230 mm

Distribucion en Bilbao y Bizkaia

Prestaciones

- Sistema anti-restart, que evita que la herramienta se ponga en marcha con el lock-on activado, despues de un corte de corriente.
- Nuevo formato del cabezal, más robusto y duradero.
- Proteccion contra la perdida de grasa, asi como contra el polvo, con junta torca en el cabezal, en el eje y en el inducido
- Empuñadura antideslizante, para mayor control y comfor de la herramienta.
- Interruptor grande para manejarlo fácilmente y poderlo accionar con varios dedos
- Motor mas potente y duradero, inducido protegido mediante barniz en zig, zag y estator completamente protegido

Características técnicas

Potencia

2.200 W

R.p.m

6.600 Rpm

Diámetro de disco (máx.)

230 mm

Inserción

M14

Peso

5,8 Kg

Longitud del cable

2,5 m

Dimensiones. LxAnxAI

473 x 250 x 140 mm

Arranque suave

Bloqueo del eje

Sistema anti - restart

Emisión de vibración

6,00 m/seg²

Incertidumbre (K) de vibración

1,50 m/seg²

Presión sonora

90,00 dB(A)

Potencia sonora

101,00 dB(A)

Incertidumbre (K) sonora

3,00 dB(A)