

Celenit A - Aislante termoacustico 120x60 - 25mm



120x60 - 25mm Aislamiento termoacustico de viruta de madera, con cemento gris Falsos techos, revestimientos. Fono absorbente, transpirable y resistente al fuego. Panel calibrado

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio de venta 19,98 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [Maydisa](#)

Descripción

Distribucion de Celenit A - Maydisa

Aislante termoacústico natural, para cualquier tipo de edificacion, que crea entornos auditivos tolerables y saludables al reducir ecos, ruidos excesivos o reverberaciones

Viruta 2mm

Se suministra por defecto con el **canto RECTO**

(Consultar otros cantos)

Se vende por fracciones de 5 unidades (el precio que sale es el unitario)

Usos:

- Falsos techos
- Revestimientos

Ideal para

- Espacios Publicos o privados
- Restaurantes
- Bares
- Auditorios
- Teatros
- Hoteles
- Oficinas

Composición:

- Fibras de madera de abeto (65%),
- Cemento Portland Gris (35%). El tratamiento mineralizante anula los procesos de deterioro biológico de la madera

Características:

- Natural 100%
- Aislamiento termico
- Aislamiento acustico
- Fonoabsorbente: Regula el rumor
- Fonoaislante: Reduce la transmisión de ruido
- Insensible a la humedad.
- Regulador hidrotermico, absorbe humedades excesivas y la expulsa en condiciones normales
- Inocuo en caso de incendio
- Resistente al fuego, ausencia de goteo, humos o gases
- No propaga llama
- Facil de manipular e instalar
- Decorativo
- Pintable

Celenit A es un producto natural, puede presentar cambios de tonalidad propios de la madera, en caso de querer una tonalidad unificada aconsejamos Celenit AB con cemento blanco.

...por fracciones de 10 unidades

Una vez instalados, los paneles Celenit no necesitan mantenimiento y tienen una durabilidad ilimitada.

Propiedades

Formato	Espesor mm	Peso Kg/m2	Resistencia térmica Rm2 k/W)
60x60	25	12	0,35
60x60	35	15	0,50

120x60	25	12	0,35
120x60	35	15	0,50

Dimensiones

Dimensiones panel (cm)	Espesor (mm)	Espesor (mm)	Espesor (mm)
60 x 60	-	25	35
120 x 60	-	25	35

Metraje

NºPLACAS	METRAJE
10	7,2
15	10,8
20	14,4
25	18
30	21,6
35	25,2
40	28,8
45	32,4
50	36
55	39,6
60	43,2
65	46,8
70	50,4
75	54
80	57,6
85	61,2
90	64,8
95	68,4
100	72
105	75,6
110	79,2
115	82,8
120	86,4
125	90
130	93,6
135	97,2
140	100,8
145	104,4