



Claraboya Apertura Electrica Cuadrada para cubierta plana



Claraboya apertura electrica



Modelo	Código	Descripción
1000x1000	00000001	Claraboya 1000x1000
1200x1200	00000002	Claraboya 1200x1200
1400x1400	00000003	Claraboya 1400x1400
1600x1600	00000004	Claraboya 1600x1600
1800x1800	00000005	Claraboya 1800x1800
2000x2000	00000006	Claraboya 2000x2000
2200x2200	00000007	Claraboya 2200x2200
2400x2400	00000008	Claraboya 2400x2400
2600x2600	00000009	Claraboya 2600x2600
2800x2800	00000010	Claraboya 2800x2800
3000x3000	00000011	Claraboya 3000x3000
3200x3200	00000012	Claraboya 3200x3200
3400x3400	00000013	Claraboya 3400x3400
3600x3600	00000014	Claraboya 3600x3600
3800x3800	00000015	Claraboya 3800x3800
4000x4000	00000016	Claraboya 4000x4000



Zocalo + Cupula + motor de apertura

Aprovecha la luz Natural

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio de venta 662,55 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [Maydisa](#)

Descripción

Distribucion de productos Maydisa

Aprovechamiento de la luz natural dentro de los edificios

- Ahorro energético,
- Luz natural
- Ventilacion
- Seguridad
- Calidad de vida

La claraboya apertura electrica se abre mediante un pulsador (no incluido) que manda la señal y realiza la apertura electrica de la claraboya

Sistema de apertura ideal para ventilacion. Maxima apertura 23 cms

Sin limite de altura, recomendable a partir de 4 mts

Según la dimensión de la claraboya se suministra con motor pequeño, grande o incluso con un motor con doble mecanismo en las dimensiones de hueco de forjado 180x180, 200x200

Existe la posibilidad de suministrar la claraboya eléctrica con sensor de lluvia, sensor de viento, centralita y mando a distancia.(Consultar disponibilidad y precios)

Se suministra en monoblock con

- **Zocalo de PVC** de 15 cms de altura con camara de aire para aislamiento termic. Exterior rugoso para agarre de impermeabilizacion. Existe posibilidad de fabricarlo en PRFV, chapa y chapa con aislamiento. (Consultar disponibilidad y precios)
- **Cupula de metacrilato:** Fabricada en metacrilato (polimetilmetacrilato de metilo PMMA), no amarillean y mantienen su transparencia durante años. Disponible en color blanco hielo y transparente.Existe posibilidad y es recomendable añadir una cupula adicional (Bivalva) o dos cupulas adicionales (trivalva) para reducir el riesgo de condensaciones. Por defecto La cupula exterior es color blanco hielo y las interiores en caso de ser necesarias, son transparentes. Posibilidad de suministrar cupulas de control solar (Heatstop), alto impacto y policarbonato celular (Consultar disponibilidad y precios)
- **Motor apertura electrica:** Pulsador no incluido.

OPCIONAL CUPULAS ADICIONALES

La claraboya completa de serie viene con una sola cupula y en color blanco hielo

Es Recomendable para reducir el riesgo a condensaciones, colocar una doble cupula (bivalva) o incluso una triple cupula (trivalva)

Para adquirir una **cupula adicional**, poner en **Bivalva** el mismo tamaño que el hueco de forjado de la claraboya elegida (color transparente)

Para adquirir dos **cupula adicionales**, poner en **Trivalva** el mismo tamaño que el hueco de forjado de la claraboya elegida(color transparente)

MEDIDAS

En la fotos adjuntas se pueden ver los croquis y tamaños de las claraboyas

(AxB) Hueco Forjado	(CxD) Entrada Luz	(ExF) Medida Cupula
40X40	-	-
50X50	29,7x29,7	41,5x41,5
60X60	39,7x39,7	51,5x51,5
70X70	51,5x51,5	61x61
80X80	59x59	73,2x73,2
90X90	70,5x70,5	82x82
100X100	79,2x79,2	92,4x92,4
110x110	90x90	100,7x100,7
120X120	99x99	111,5x111,5

130x130	110x110	121x121
140X140	120x120	133,3x133,3
150X150	130x130	142x142
160X160	139x139	150,6x150,6
180X180	159x159	170,2x170,2
200X200	178x178	192,8x192,8

5 Años de garantía

Marcado CE

Estanqueidad al aire, agua y viento