



2W (kW)	CL (kW)	CE (kW)
30x30	30x30	43,6x63,7
40x40	40x40	55,2x71
40x50	40x50	52,6x74
40x100	40x100	50x117,7
50x50	50x50	62,2x82,5
60x60	60x60	73,2x92,4
60x80	60x80	71,5x102
60x100	60x100	73,3x113
60x120	60x120	72,5x133



Aprovecha la luz Natural

Precio

Precio de venta 807,60 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [Maydisa](#)

Descripción

Distribucion de productos Maydisa

Aprovechamiento de la luz natural dentro de los edificios

- Ahorro energético,
- Luz natural,,
- Seguridad
- Calidad de vida
- **Mayor aprovechamiento de luz que las de zocalo inclinado con el mismo hueco de forjado**

La claraboya apertura electrica se abre mediante un pulsador (no incluido) que manda la señal y realiza la apertura electrica de la claraboya

Sistema de apertura ideal para ventilacion. Maxima apertura 23 cms

Sin limite de altura, recomendable a partir de 4 mts

Existe la posibilidad de suministrar la claraboya eléctrica con sensor de lluvia, sensor de viento, centralita y mando a distancia.(Consultar disponibilidad y precios)

Se suministra en monoblock con

- **Zocalo de PVC** de 15 cms de altura con camara de aire para aislamiento termic. Exterior rugoso para agarre de impermeabilizacion. Existe posibilidad de fabricarlo en PRFV, chapa y chapa con aislamiento. (Consultar disponibilidad y precios)
- **Cupula de metacrilato:** Fabricada en metacrilato (polimetilmetacrilato de metilo PMMA), no amarillean y mantienen su transparencia durante años. Disponible en color blanco hielo y transparente.Existe posibilidad y es recomendable añadir una cupula adicional (Bivalva) o dos cupulas adicionales (trivalva) para reducir el riesgo de condensaciones. Por defecto La cupula exterior es color blanco hielo y las interiores en caso de ser necesarias, son transparentes. Posibilidad de suministrar cupulas de control solar (Heatstop), alto impacto y policarbonato celular (Consultar disponibilidad y precios)

OPCIONAL CUPULAS

La claraboya completa de serie viene con una sola cupula y en color blanco hielo

Es Recomendable para reducir el riesgo a condensaciones, colocar una doble cupula (bivalva) o incluso una triple cupula (trivalva)

Para adquirir una **cupula adicional**, poner en **Bivalva** el mismo tamaño que el hueco de forjado de la claraboya elegida (color transparente)

Para adquirir dos **cupula adicionales**, poner en **Trivalva** el mismo tamaño que el hueco de forjado de la claraboya elegida(color transparente)

MEDIDAS

En la fotos adjuntas se pueden ver los croquis y tamaños de las claraboyas

(AxB)
Hueco Forjado
30x80
40x60
40x80

(CxD)
Entrada Luz
30x80
40x60
40x80

(ExF)
Medida Cupula
43,8x93,7
51,2x71
52x92,4

40x100	40x100	52x117,7
50x80	50x80	62,2x92,5
60x80	60x80	73,2x92,4
60x90	60x90	71,7x102
60x100	60x100	73,2x111,5
60x120	60x120	72,5x133
70x100	70x100	81,1x111,2

5 Años de garantía

Marcado CE
Estanqueidad al aire, agua y viento