


Claraboya Apertura Electrica Cuadrada para cubierta plana Zocalo Recto



Claraboya zocalo recto



Ref.	Alt.	Prof.
3000	615.0	110.0
3001	615.0	110.0
3002	615.0	110.0
3003	615.0	110.0
3004	615.0	110.0
3005	615.0	110.0
3006	615.0	110.0
3007	615.0	110.0
3008	615.0	110.0
3009	615.0	110.0
3010	615.0	110.0
3011	615.0	110.0
3012	615.0	110.0
3013	615.0	110.0
3014	615.0	110.0
3015	615.0	110.0
3016	615.0	110.0
3017	615.0	110.0
3018	615.0	110.0
3019	615.0	110.0
3020	615.0	110.0
3021	615.0	110.0
3022	615.0	110.0
3023	615.0	110.0
3024	615.0	110.0
3025	615.0	110.0
3026	615.0	110.0
3027	615.0	110.0
3028	615.0	110.0
3029	615.0	110.0
3030	615.0	110.0
3031	615.0	110.0
3032	615.0	110.0
3033	615.0	110.0
3034	615.0	110.0
3035	615.0	110.0
3036	615.0	110.0
3037	615.0	110.0
3038	615.0	110.0
3039	615.0	110.0
3040	615.0	110.0
3041	615.0	110.0
3042	615.0	110.0
3043	615.0	110.0
3044	615.0	110.0
3045	615.0	110.0
3046	615.0	110.0
3047	615.0	110.0
3048	615.0	110.0
3049	615.0	110.0
3050	615.0	110.0
3051	615.0	110.0
3052	615.0	110.0
3053	615.0	110.0
3054	615.0	110.0
3055	615.0	110.0
3056	615.0	110.0
3057	615.0	110.0
3058	615.0	110.0
3059	615.0	110.0
3060	615.0	110.0
3061	615.0	110.0
3062	615.0	110.0
3063	615.0	110.0
3064	615.0	110.0
3065	615.0	110.0
3066	615.0	110.0
3067	615.0	110.0
3068	615.0	110.0
3069	615.0	110.0
3070	615.0	110.0
3071	615.0	110.0
3072	615.0	110.0
3073	615.0	110.0
3074	615.0	110.0
3075	615.0	110.0
3076	615.0	110.0
3077	615.0	110.0
3078	615.0	110.0
3079	615.0	110.0
3080	615.0	110.0
3081	615.0	110.0
3082	615.0	110.0
3083	615.0	110.0
3084	615.0	110.0
3085	615.0	110.0
3086	615.0	110.0
3087	615.0	110.0
3088	615.0	110.0
3089	615.0	110.0
3090	615.0	110.0
3091	615.0	110.0
3092	615.0	110.0
3093	615.0	110.0
3094	615.0	110.0
3095	615.0	110.0
3096	615.0	110.0
3097	615.0	110.0
3098	615.0	110.0
3099	615.0	110.0
3100	615.0	110.0



Zocalo + Cupula + motor de apertura

Aprovecha la luz Natural

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio de venta 654,71 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [Maydisa](#)

Descripción

Distribucion de productos Maydisa

Aprovechamiento de la luz natural dentro de los edificios

- Ahorro energético,
- Luz natural,,
- Seguridad
- Calidad de vida

La claraboya apertura electrica se abre mediante un pulsador (no incluido) que manda la señal y realiza la apertura electrica de la claraboya

Sistema de apertura ideal para ventilacion. Maxima apertura 23 cms

Sin limite de altura, recomendable a partir de 4 mts

Existe la posibilidad de suministrar la claraboya eléctrica con sensor de lluvia, sensor de viento, centralita y mando a distancia.(Consultar disponibilidad y precios)

Se suministra en monoblock con

- **Zocalo de PVC** de 15 cms de altura con camara de aire para aislamiento termic. Exterior rugoso para agarre de impermeabilizacion. Existe posibilidad de fabricarlo en PRFV, chapa y chapa con aislamiento. (Consultar disponibilidad y precios)
- **Cupula de metacrilato:** Fabricada en metacrilato (polimetilmetacrilato de metilo PMMA), no amarillean y mantienen su transparencia durante años. Disponible en color blanco hielo y transparente.Existe posibilidad y es recomendable añadir una cupula adicional (Bivalva) o dos cupulas adicionales (trivalva) para reducir el riesgo de condensaciones. Por defecto La cupula exterior es color blanco hielo y las interiores en caso de ser necesarias, son transparentes. Posibilidad de suministrar cupulas de control solar (Heatstop), alto impacto y policarbonato celular (Consultar disponibilidad y precios)

OPCIONAL CUPULAS ADICIONALES

Es Recomendable para reducir el riesgo a condensaciones, colocar una doble cupula (bivalva) o incluso una triple cupula (trivalva)

Para adquirir una **cupula adicional**, poner en **Bivalva** el mismo tamaño que el hueco de forjado de la claraboya elegida (color transparente)

Para adquirir dos **cupula adicionales**, poner en **Trivalva** el mismo tamaño que el hueco de forjado de la claraboya elegida(color transparente)

MEDIDAS

En la fotos adjuntas se pueden ver los croquis y tamaños de las claraboyas

(AxB) Hueco Forjado	(CxD) Entrada Luz	(ExF) Medida Cupula
30X30	30X30	40X40
40X40	40X40	51,5x51,5
50X50	50X50	61x61
60X60	60X60	73,2x73,2
70X70	70X70	82x82
80X80	80X80	92,4x92,4

90X90
100X100
120X120

90X90
100X100
120X120

100,7x100,7
111,5x111,5
133,3x133,3

5 Años de garantía

Marcado CE

Estanqueidad al aire, agua y viento