


Claraboya Apertura Eléctrica Piramidal para cubierta plana Zocalo Recto



Claraboya zocalo recto



ØB (ØB1)	ØC (ØC1)	ØD (ØD1)
40x40	40x40	52,4x52,4
50x50	50x50	61,1x61,1
60x60	60x60	73,3x73,3
70x70	70x70	82,5x82,5
80x80	80x80	92,8x92,8
100x100	100x100	111,2x111,2



Zocalo + Cupula + motor de apertura

Aprovecha la luz Natural

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio de venta 727,23 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [Maydisa](#)

Descripción

Distribucion de productos Maydisa

Aprovechamiento de la luz natural dentro de los edificios

- Ahorro energético,
- Luz natural,,
- Seguridad
- Calidad de vida

La claraboya apertura electrica se abre mediante un pulsador (no incluido) que manda la señal y realiza la apertura electrica de la claraboya

Sistema de apertura ideal para ventilacion. Maxima apertura 23 cms

Sin limite de altura, recomendable a partir de 4 mts

Existe la posibilidad de suministrar la claraboya eléctrica con sensor de lluvia, sensor de viento, centralita y mando a distancia.(Consultar disponibilidad y precios)

Se suministra en monoblock con

- **Zocalo de PVC** de 15 cms de altura con camara de aire para aislamiento termic. Exterior rugoso para agarre de impermeabilizacion. Existe posibilidad de fabricarlo en PRFV, chapa y chapa con aislamiento. (Consultar disponibilidad y precios)
- **Cupula de metacrilato:** Fabricada en metacrilato (polimetilmetacrilato de metilo PMMA), no amarillean y mantienen su transparencia durante años. Disponible en color blanco hielo y transparente.Existe posibilidad y es recomendable añadir una cupula adicional (Bivalva) o dos cupulas adicionales (trivalva) para reducir el riesgo de condensaciones. Por defecto La cupula exterior es color blanco hielo y las interiores en caso de ser necesarias, son transparentes. Posibilidad de suministrar cupulas de control solar (Heatstop), alto impacto y policarbonato celular (Consultar disponibilidad y precios)

OPCIONAL CUPULAS

La claraboya completa de serie viene con una sola cupula y en color blanco hielo

Es Recomendable para reducir el riesgo a condensaciones, colocar una doble cupula (bivalva) o incluso una triple cupula (trivalva)

Para adquirir una **cupula adicional**, poner en **Bivalva** el mismo tamaño que el hueco de forjado de la claraboya elegida (color transparente)

Para adquirir dos **cupula adicionales**, poner en **Trivalva** el mismo tamaño que el hueco de forjado de la claraboya elegida(color transparente)

MEDIDAS

En la fotos adjuntas se pueden ver los croquis y tamaños de las claraboyas

(AxB) Hueco Forjado	(CxD) Entrada Luz	(ExF) Medida Cupula
40X40	40X40	52,4x52,4
50X50	50X50	61,1x61,1
60X60	60X60	73,3x73,3
70X70	70X70	82,5x82,5
80X80	80X80	92,8x92,8
100X100	100X100	111,5x111,5

5 Años de garantía

Marcado CE
Estanqueidad al aire, agua y viento