

Escalera Madera 3 tramos - LC-3 ISO



Escalera Madera 3 tramos - LC 3ISO



Madera de pino, funcional y económica Acceso a plantas superiores (desvan, buhardilla....) Hueco pequeños y grandes alturas

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio de venta 313,63 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [Maydisa](#)

Descripción

Venta y Distribucion online de productos de Maydisa

Ideal para plantas superiores ,desvanes, buhardillas....

Ideal para huecos pequeños y grandes alturas

Características

- Silenciosa
- Facil de Maniobrar,
- Segura
- Estable
- Ahorro espacio y aprovechamiento espacio de local inferior
- Los tramos quedan plegados encima de la tapa y no ocupan espacio en la planta superior
- Tapajuntas blanco PVC integrado
- Cierre: Picaporte
- Altura cajon: 11.5 cms

Pasamanos

Metalico rojo para sujecion incluido

2º Pasamanos opcional (indicar en la pestaña)

Tapa:

De 26 mm, con aislamiento interno a base de poliuretano extrusionado de 20 mm de espesor,

Cierre con picaporte

Barra de apertura

85cms incluida.

Cajón:

Madera contrachapada de 1,8 cm de espesor, con junta de goma para un cierre hermético.
Coeficiente aislamiento térmico: U-Wert= 1,60 W/m² K.

Altura cajon: 11.5 cms

Medidas

Peldaños de abeto muy resistentes.

Distancia entre peldaños: 25 cm.

Ancho y huella peldaño: 35.8x8,2 cm y 2,8 cm de espesor.

Huella provista de ranura antideslizante

AxB Medida hueco cm	Medida exterior de cajón cm	H Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) cm	C Espacio de maniobra (necesario para abrir la escalera) cm	D Espacio base de la escalera cm	Nº peldaños escalera
----------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----------------------------

Escalera Escamoteable 3 tramos madera LC 3 ISO

120 x 60

117,5 x 57,6

220-285

158-151

118-97

12

Garantía : 2 años