

## Estructura puerta Corredera Orchidea Plus Paredes Enfoscadas



Armadura para puerta corredera Orchidea Plus preenfoscada Para paredes enfoscadas

Calificación: Sin calificación

**Precio**

Precio de venta 291,85 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [Maydisa](#)

Descripción

Venta y Distribucion online de productos de Maydisa

Unica en el mercado

Armazon para puerta corredera Orchidea Plus con una capa de preenfoscado, perfectamente adherida, rugosa y de gran poder absorbente. Ahorro de tiempo y facilidad de colocacion.

Esta grechado para mayor resistencia de la estructura

Su colocación es rápida por simple presión de unos clips y se efectúa sin necesidad de realizar cortes ni soldaduras al armazón, lo que garantiza una estanqueidad total a la corrosión.

**Caracteristicas**

- La guía superior es de aluminio extrusionado con peso de carga máxima de 120 Kg
- Rodamientos, de alta calidad, para el perfecto deslizamiento de la puerta.
- Kit carrilla, accesorios para el montaje de la puerta incluidos.
- La estructura viene provista de garras de sujeción superiores, en el lateral y en el montante y distanciadores que facilitan su colocación.
- Red metalica de dimensiones superiores en altura y anchura para la union perfecta armazon/tabique, y asi evitar fisuras sin necesidad de añadir mallas adicionales
- Guiador inferior y topes en el fondo del armazón que evitan que la hoja, al abrirla, golpee la estructura.

**Espesor de la pared (Indicar)**

Segun el espesor de los ladrillos las medidas de las estructuras son 9 ó 10.5cms

- Pared acabada 9 cms - Interior Estructura 5,5 cms - Grosor máximo de la puerta 4cms
- Pared acabada 10.5 cms - Interior Estructura 7 cms - Grosor máximo de la puerta 5.5cms

**Altura (indicar)**

Dos alturas disponibles: 200 cms y 210 cms

Dimensiones para 1 hoja 9 cms (en el croquis vienen las medidas A,B,C y D)

A	B	C	D
Ancho útil (cm)	Altura útil (cm)	Ancho total (cm)	Altura total (cm)
60	202	133	210
60	210	133	218
70	202	153	210
70	210	153	218
80	202	173	210
80	210	173	218
90	202	194	210
90	210	194	218
100	202	214	210
100	210	214	218

Dimensiones para 1 hoja 10.5 cms (en el croquis vienen las medidas A,B,C y D)

A	B	C	D
Ancho útil (cm)	Altura útil (cm)	Ancho total (cm)	Altura total (cm)
60	202	133	210

60	210	133	218
70	202	153	210
70	210	153	218
80	202	173	210
80	210	173	218
90	202	194	210
90	210	194	218
100	202	214	210
100	210	214	218
110	202	234	210
110	210	234	218
120	202	254	210
120	210	254	218

**Marco interior (Opcional)**

El marco interior de recubrimiento de la estructura se suministra con todas las regatas realizadas, para facilitar la colocación y garantizar un acabado perfecto.

Asimismo está provisto de unos burletes quitapolvo y de unas juntas de goma que evitan que, al cerrar la puerta, esta golpee al marco.

Se adjunta foto con las piezas

- A. Montante vertical de recepción de la puerta.
- B. Montantes verticales para instalar en los bordes del armazón.
- C. Travesaños.
- D. Burletes quitapolvo.
- E. Juntas de goma que evitan que, al cerrar la puerta, esta golpee al marco.

Colores Marco Interior:

- DM
- Mukali-Tanganika
- Pino
- Haya natural
- Haya Vaporizada
- Roble
- Cedro
- Sapeli
- Arce
- Cerezo