


Estructura puerta Corredera Orchidea Doble Basic Paredes Enfoscadas



Armaron para puerta corredera Orchidea doble sin preenfocar Para paredes enfoscadas

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio de venta 474,80 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [Maydisa](#)

Descripción

Venta y Distribucion online de productos de Maydisa

Armazon para puerta corredera Orchidea sin preenfoscar para economizar. Esta grechado para mayor resistencia de la estructura

Su colocación es rápida por simple presión de unos clips y se efectúa sin necesidad de realizar cortes ni soldaduras al armazón, lo que garantiza una estanqueidad total a la corrosión.

Características

- La guía superior es de aluminio extrusionado con peso de carga máxima de 120 Kg
- Rodamientos, de alta calidad, para el perfecto deslizamiento de la puerta.
- Kit carrilla, accesorios para el montaje de la puerta incluidos.
- La estructura viene provista de garras de sujeción superiores, en el lateral y en el montante y distanciadores que facilitan su colocación.
- Red metálica de dimensiones superiores en altura y anchura para la union perfecta armazon/tabique, y así evitar fisuras sin necesidad de añadir mallas adicionales
- Guiador inferior y topes en el fondo del armazón que evitan que la hoja, al abrirla, golpee la estructura.

Espesor de la pared (Indicar)

Segun el espesor de los ladrillos las medidas de las estructuras son 9 ó 10.5cms

- Pared acabada 9 cms - Interior Estructura 5,5 cms - Grosor máximo de la puerta 4cms
- Pared acabada 10.5 cms - Interior Estructura 7 cms - Grosor máximo de la puerta 5.5cms

Altura (indicar)

Dos alturas disponibles: 200 cms y 210 cms

Dimensiones para 2 hojas 9 cms (en el croquis vienen las medidas A,B,C y D)

A	B	C	D
Ancho útil (cm)	Altura útil (cm)	Ancho total (cm)	Altura total (cm)
120	202	257	210
120	210	257	218
140	202	297	210
140	210	297	218
160	202	337	210
160	210	337	218
180	202	378	210
180	210	378	218
200	202	418	210
200	210	418	218

Dimensiones para 2 hojas 10.5 cms (en el croquis vienen las medidas A,B,C y D)

A	B	C	D
Ancho útil (cm)	Altura útil (cm)	Ancho total (cm)	Altura total (cm)
120	202	257	210
120	210	257	218
140	202	297	210
140	210	297	218
160	202	337	210
160	210	337	218
180	202	378	210

180	210	378	218
200	202	418	210
200	210	418	218
220	202	458	210
220	210	458	218
240	202	499	210
240	210	499	218

Marco interior (Opcional)

El marco interior de recubrimiento de la estructura se suministra con todas las regatas realizadas, para facilitar la colocación y garantizar un acabado perfecto.

Asimismo está provisto de unos burletes quitapolvo y de unas juntas de goma que evitan que, al cerrar la puerta, esta golpee al marco.

Se adjunta foto con las piezas

- A. Montante vertical de recepción de la puerta.
- B. Montantes verticales para instalar en los bordes del armazón.
- C. Travesaños.
- D. Burletes quitapolvo.
- E. Juntas de goma que evitan que, al cerrar la puerta, esta golpee al marco.

Colores Marco Interior:

- DM
- Mukali-Tanganika
- Pino
- Haya natural
- Haya Vaporizada
- Roble
- Cedro
- Sapeli
- Arce
- Cerezo