

## Teja Mixta Mazarron Ceramicas



Distribución teja mixta del fabricante Mazarron

Calificación: Sin calificación

**Precio**

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [TEJAS MAZARRON CERAMICAS](#)

Descripción

## Teja Mixta Mazarron

Distribucion de teja mixta del fabricante Mazarron Ceramicas

### Tipos de teja plana

#### **TEJA MIXTA KLINKER**

La teja de doble encaje Klinker Mixta tiene todas las ventajas de nuestra Teja Mixta 11 a las que se suman la parte

canal con forma curva, que mejora la evacuación del agua y a la vez crea la sensación visual de tejado construido con teja curva tradicional, y la estructura inferior de refuerzo de avanzado diseño, que le proporciona una extrema resistencia.

La Teja Klinker Mixta se fabrica en dos **acabados**:

- **Acabado Base**, prensado con moldes de goma.
- **Acabado Plus**, prensado con moldes de yeso. Formas y aristas más definidas que permiten un encaje aún más perfecto entre tejas y que además incrementan los juegos longitudinales y transversales.

## Características Klinker:

- **Muy alta dureza y durabilidad**, gracias a una resistencia a la compresión de más de 480 kg.
- **Muy alta resistencia a la helada**, al superar con éxito ensayos de más de 500 ciclos y obtener datos de absorción de agua por debajo del 5,5 %.
- **Planicidad perfecta**, gracias a la cocción en hornos dotados de soportes individuales H-Cassette.

## Características generales:

- **Textura fina**: Aspecto uniforme gracias a la selección de arcillas y al exhaustivo control en la molienda.
- **Alta resistencia**: Materia prima de excelente calidad. Última tecnología en prensado y cocido. Nervios de refuerzo en la parte inferior.
- **Encaje doble**: Mejora la impermeabilidad de la cubierta al evitar la entrada de agua bajo ésta.
- **Baja absorción de agua**: Combinación de arcillas seleccionadas y cocción en hornos de última generación. Excelente resistencia ante la helada y la humedad.
- **Sin alabeos**, gracias a la cocción en hornos dotados de soportes individuales H-Cassette.
- **Formas definidas**: Aristas definidas gracias a la última tecnología en el prensado. Encaje entre tejas perfecto. Permite incrementar los juegos longitudinales y transversales en el montaje.
- **Orificio pretaladrado y dientes de sierra**: Preparada para instalación de cubiertas en seco.

## Colores

Adour, Alameda, Carnival, Chocolate, Corten, Elegance, Negra, Nuance, Paste, Roja, Envejecida, Siena y Volcano

Longitud:	456 mm *
Anchura:	275 mm *
Peso:	3,650 Kg
Unidades/m <sup>2</sup> :	10,6 **
Largo útil:	395 mm
Ancho útil:	225 mm
Solape longitudinal:	61 mm
Solape transversal:	50 mm
Distancia entre rastreles:	395 mm
Juego longitudinal:	11 mm
Juego transversal:	12 mm
Contenido palet:	240 y 256 tejas

\* Tolerancia de +/- 2% acorde a la norma UNE EN 1304

\*\* Valor nominal. Deberá verificarse en la obra según sus características.

## TEJA MIXTA 11

Es nuestra Teja más vendida. Su fiabilidad, facilidad de montaje, versatilidad y gran número de acabados la convierten en una teja ideal para obra nueva y rehabilitación.

- **Textura fina**: Aspecto uniforme gracias a la selección de arcillas y al exhaustivo control en la molienda.
- **Alta resistencia**: Materia prima de excelente calidad. Última tecnología en prensado y cocido. Nervios de refuerzo en la parte inferior.
- **Encaje doble**: Mejora la impermeabilidad de la cubierta al evitar la entrada de agua bajo ésta.
- **Baja absorción de agua**: Combinación de arcillas seleccionadas y cocción en hornos de última generación. Excelente resistencia ante la helada y la humedad.
- **Sin alabeos**: Cocción en hornos de última generación con soportes refractarios en Cassette para proporcionar una planicidad perfecta.
- **Formas definidas**: Aristas definidas gracias a la última tecnología en el prensado. Encaje entre tejas perfecto. Permite incrementar los

juegos longitudinales y transversales en el montaje.

- **Orificio pretaladrado y dientes de sierra:** Preparada para instalación de cubiertas en seco.

### Colores

Adour, Crema, Extremeña, Gris, Garonne, Gris Cemento, Harmonie, Marron, Milenaria, Oceanique, Paja envejecida, Riaño, Rojo antiguo, Rustic, Alameda, Carnival, Chocolate, Corten, Elegance, Negra, Nuance, Paste, Roja, Envejecida, Siena y Volcano

Longitud:	461 mm *
Anchura:	275 mm *
Peso:	3,800 Kg
Unidades/m2:	11 **
Largo útil:	385 mm
Ancho útil:	216 mm
Solape longitudinal:	76 mm
Solape transversal:	59 mm
Distancia entre rastreles:	385 mm
Juego longitudinal:	12 mm
Juego transversal:	12 mm
Contenido palet:	240 tejas

\* Tolerancia de +/- 2% acorde a la norma UNE EN 1304

\*\* Valor nominal. Deberá verificarse en la obra según sus características.

### **TEJA MIXTA 12.5**

También denominada teja mixta "portuguesa", su parte plana predomina sobre su parte curva confiriendo al tejado un estilo tradicional romano.

- **Textura fina:** Aspecto uniforme gracias a la selección de arcillas y al exhaustivo control en la molienda.
- **Alta resistencia:** Materia prima de excelente calidad. Última tecnología en prensado y cocido. Nervios de refuerzo en la parte inferior.
- **Encaje doble:** Mejora la impermeabilidad de la cubierta al evitar la entrada de agua bajo ésta.
- **Baja absorción de agua:** Combinación de arcillas seleccionadas y cocción en hornos de última generación. Excelente resistencia ante la helada y la humedad.
- **Sin alabeos:** Cocción en hornos de última generación con soportes refractarios en Cassette para proporcionar una planicidad perfecta.
- **Formas definidas:** Aristas definidas gracias a la última tecnología en el prensado. Encaje entre tejas perfecto. Permite incrementar los juegos longitudinales y transversales en el montaje.
- **Orificio pretaladrado y dientes de sierra:** Preparada para instalación de cubiertas en seco.
- **Estilo tradicional romano:** Su parte plana predomina sobre su parte curva.

### Colores

Roja

Longitud:	441 mm *
Anchura:	261 mm *
Peso:	3,300 Kg
Unidades/m <sup>2</sup> :	12 **
Largo útil:	382 mm
Ancho útil:	210 mm
Solape longitudinal:	59 mm
Solape transversal:	51 mm
Distancia entre rastreles:	382 mm
Juego longitudinal:	13 mm
Juego transversal:	1 mm

Contenido palet:

200 o 240 uds

\* Tolerancia de +/- 2% acorde a la norma UNE EN 1304

\*\* Valor nominal. Deberá verificarse en la obra según sus características.