

## Teja Plana Mazarron Ceramicas



Distribución teja plana del fabricante Mazarron

Calificación: Sin calificación

**Precio**

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [TEJAS MAZARRON CERAMICAS](#)

Descripción

## Teja Plana Mazarron

Distribucion de teja plana del fabricante Mazarron Ceramicas

### **Tipos de teja plana**

#### **TEJA PLANA MARSELLESA**

Nuestra teja plana Marsellesa combina tradición y última tecnología de fabricación obteniendo un producto fiable, robusto y elegante. Es ideal para la rehabilitación de edificios históricos permite a la vez realizar impactantes cubiertas en edificios de arquitectura moderna.

- **Líneas de anclaje más profundas:** Las guías laterales y superiores son ahora más profundas para un mejor anclaje de la junta. Esto mejora la impermeabilización del tejado al evitar la entrada de agua por debajo.
- **Mayor movilidad longitudinal:** La distancia de separación se ha ampliado ofreciendo una gran movilidad longitudinal, por lo que la colocación es ahora mucho más fácil y versátil.
- **Zona de apoyo optimizada:** Nuevo diseño e inclinación en los canales principales de evacuación de agua, lo que permite un mejor apoyo de la teja superior para un cierre y ajuste perfectos.

- **Textura fina:** Aspecto uniforme gracias a la selección de arcillas y al exhaustivo control en la molienda.
- **Alta resistencia:** Materia prima de excelente calidad. Última tecnología en prensado y cocido. Nervios de refuerzo en la parte inferior.
- **Encaje doble:** Mejora la impermeabilidad de la cubierta al evitar la entrada de agua bajo ésta.
- **Baja absorción de agua:** Combinación de arcillas seleccionadas y cocción en hornos de última generación. Excelente resistencia ante la helada y la humedad.
- **Sin alabeos:** Cocción en hornos de última generación con soportes refractarios en Cassette para proporcionar una planicidad perfecta.
- **Formas definidas:** Aristas definidas gracias a la última tecnología en el prensado. Encaje entre tejas perfecto. Permite incrementar los juegos longitudinales y transversales en el montaje.
- **Orificio pretaladrado y dientes de sierra:** Preparada para instalación de cubiertas en seco.
- **Dos canales:** Para una eficiente evacuación de agua.

## Colores

Negra, Roja, Volcano

Longitud:	452 mm *
Anchura:	275 mm *
Peso:	3,600 Kg
Unidades/m2:	10,8 **
Largo útil:	386 mm
Ancho útil:	231 mm
Solape longitudinal:	66 mm
Solape transversal:	44 mm
Distancia entre rastreles:	386 mm
Juego longitudinal:	23 mm
Juego transversal:	3 mm
Contenido palet:	210 / 280 uds

\* Tolerancia de +/- 2% acorde a la norma UNE EN 1304

\*\* Valor nominal. Deberá verificarse en la obra según sus características.

## **TEJA PLANA KLINKER NOVA**

La teja Klinker Nova combina las características y diseño de nuestras tejas [Klinker Plana](#) y [Plana Marsellesa](#).

El resultado es una teja de gran calidad, excelentes prestaciones y acabado espectacular y exclusivo.

- **Eficiente evacuación de agua:** dos canales de gran profundidad y perfecta definición.
- **Excelente impermeabilización del tejado:** Encaje doble compuesto de guías laterales y superiores profundas, el cual permite un preciso anclaje de la junta y evita la entrada de agua por debajo de la teja.
- **Diseño exclusivo:** formas elegantes en la parte inferior, detalle gráfico diferenciador en la parte superior.
- **Aspecto uniforme y textura fina:** fabricada con arcillas seleccionadas y un exhaustivo control en la molienda.
- **Alta resistencia:** materia prima de excelente calidad. Última tecnología en prensado y cocido. Nervios de refuerzo en la parte inferior.
- **Baja absorción de agua:** combinación de arcillas seleccionadas y cocción en hornos de última generación. Excelente resistencia ante la helada y la humedad.
- **Sin alabeos:** cocción en hornos de última generación con soportes refractarios en H-Cassette para proporcionar una planicidad perfecta.
- **Formas definidas:** aristas definidas gracias a la última tecnología en prensado con moldes de yeso. Encaje entre tejas perfecto. Permite incrementar los juegos longitudinales y transversales en el montaje.
- **Orificios pretaladrados y dientes de sierra:** Preparada para instalación de cubiertas en seco.

## Colores

Chocolate, Gris, negra, Roja, Volcano

Longitud:	447 mm *
Anchura:	255 mm *

Peso:	3,750 Kg
Unidades/m2:	11,5 **
Largo útil:	385 mm
Ancho útil:	220 mm
Solape longitudinal:	62 mm
Solape transversal:	35 mm
Distancia entre rastreles:	385 mm
Juego longitudinal:	30 mm
Juego transversal:	6 mm
Contenido palet:	240 / 256 tejas

\* Tolerancia de +/- 2% acorde a la norma UNE EN 1304

\*\* Valor nominal. Deberá verificarse en la obra según sus características.

## TEJA PLANA KLINKER DOBLE ENCAJE

La teja de doble encaje Klinker Plana aúna la elegancia de la teja plana tradicional y la modernidad de un diseño vanguardista basado en la sobriedad de las formas. Su perfecto acabado de líneas planas y definidas unido a su fina textura permite construir armoniosas cubiertas de gran valor estético.

Su baja absorción de agua, gran resistencia a la flexión y gran resistencia a la helada la convierten en un producto de calidad Premium.

- **Textura fina:** Aspecto uniforme gracias a la selección de arcillas y al exhaustivo control en la molienda.
- **Alta resistencia:** Materia prima de excelente calidad. Última tecnología en prensado y cocido. Nervios de refuerzo en la parte inferior.
- **Encaje doble:** Mejora la impermeabilidad de la cubierta al evitar la entrada de agua bajo ésta.
- **Baja absorción de agua:** Combinación de arcillas seleccionadas y cocción en hornos de última generación. Excelente resistencia ante la helada y la humedad.
- **Sin alabeos:** Cocción en hornos de última generación con soportes refractarios en Cassette para proporcionar una planicidad perfecta.
- **Formas definidas:** Aristas definidas gracias a la última tecnología en el prensado. Encaje entre tejas perfecto. Permite incrementar los juegos longitudinales y transversales en el montaje.
- **Orificio pretaladrado y dientes de sierra:** Preparada para instalación de cubiertas en seco.

## Colores

Chocolate, Gris, negra, Roja, Volcano

Longitud:	447 mm *
Anchura:	255 mm *
Peso:	3,750 Kg
Unidades/m2:	11,5 **
Largo útil:	385 mm
Ancho útil:	220 mm
Solape longitudinal:	62 mm
Solape transversal:	36 mm
Distancia entre rastreles:	385 mm
Juego longitudinal:	30 mm
Juego transversal:	6 mm
Contenido palet:	240/256 tejas

\* Tolerancia de +/- 2% acorde a la norma UNE EN 1304

\*\* Valor nominal. Deberá verificarse en la obra según sus características.