
Ventana tejado Dakea Good Better (Velux)



Ventana Tejado Apertura Pivotante Aluminio Exterior - Madera Interior

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio de venta383,33 €

Haga una pregunta sobre este producto

Fabricante: Maydisa

1 / 4

Descripción

Venta y Distribucion online de productos de Maydisa - Ventana Dakea Good Better (Velux)

Garantia Velux (2ª marca de la firma)

Fabricada en madera de pino tratada y barnizada de primera calidad por el interior

Perfilería de aluminio lacado por el exterior, color gris RAL 7043 sin tornilleria exterior para evitar filtraciones

Pendiente admisible de 15º a 90º.

Estética exterior moderna y elegante, completamente integrada al tejado.

Características

- Ideal para grandes alturas para iluminar con luz natural estancias
- Ideal para ventilar habitaculos
- Manecilla provista de una posicion para aireacion
- Juntas de estanqueidad en el marco y hoja. Estanqueidad al agua y al viento
- Rejilla de aireacion regulable sin necesidad de abrir la ventana
- Posicion de limpieza con bloqueo para limpieza segura y comoda
- Herrajes de maxima calidad para prolongar su uso en el tiempo
- Sistema automatico de frenado para poder elegir la posicion que se requiera
- Cristal exterior templado 24mm, 4 / 16 / 4, cámara interior con gas argón, resistencia al granizo, baja emisividad
- Coeficiente transmisión térmica cristal Ug (W/m²K): 1.1
- Coeficiente transmisión térmica ventana Uw (W/m²K): 1.4.
- Estanqueidad al agua E1350.
- Permeabilidad al aire Clase 4.
- Resistencia a la carga de viento Clase C4.
- Aislamiento acústico 32 dB.

Acristalamiento

- Cristal 4/16/4.
- 24 mm doble acristalamiento
- Cristal exterior templado (4 mm).
- Cristal interior (4 mm).
- Interior con gas argón (16 mm).
- Baja emisividad.
- Reflexión del calor.
- Coeficiente de transmisión térmica Ug (W/m²K): 1.1.
- Transmisión total de energía solar: 0.60.

Tapajuntas (Especificar)

El tapajuntas es la pieza que une la ventana con las piezas de cobertura del tejado (teja, pizarra, etc....) y asegura la estanqueidad de la ventana

Es indispensable para una óptima instalación de la ventana de tejado Dakea ya que su colocación garantiza la correcta conducción y evacuación del agua.

Se debe elegir entre dos modelos

• Tapajuntas Ondulado (Gran Relieve) para todo tipo de tejas (hasta 120mm de espesor)

• Tapajuntas Plano para pizarra, telas asfalticas, teja asfaltica (tegola)(hasta 8mm de espesor)

Accesorios (opcionales - se pueden adquirir en la zona de Accesorios de ventanas Dakea)

Las ventanas de tejado Dakea disponen de muchos accesorios para poder adaptar los habitaculos que cubren a las condiciones que desee el Usuario

Hacemos un resumen de los accesorios que tambien se puede adquirir a traves de esta web

- Cortinas:

- Proteccion Solar: Dos colores ---> Azul o Beige
- Proteccion total: Dos colores ---> Azul o Beige

- Proteccion por el exterior:

• Persiana Electrica

- Motores de apertura de Ventana:

Para abrir comodamente la ventana con un pulsador o mando. La apetrura de la ventana será de 25 cms sobre una guía

- Motor electrico de 24V con interruptor y Transformador
- Motor elexctrico de 24V con mando a distancia
- Motor electrico profesional 230V (Interruptor no incluido)

- Detector de Lluvia:

Acciona el motor eléctrico para cerrar automáticamente la ventana si esta abierta y comienza a llover.

- Barra de apertura Multifuncional

La forma más económica de abrir cómodamente a distancia las ventanas Dakea y las cortinas. Mide 1,17m y se extiende hasta 1,90 m.

Medidas y Referencia

Las ventanas de tejado Dakea disponen de una gama amplia de medidas para adaptarse a los huecos de la cubierta

DAKEA
MEDIDA - Ref
55X78 - 5/7
55X98 - 5/9
66X118 - 6/11
78X98 - 7/9
78X118 - 7/11
78x140 - 7/14
78x160 - 7/16
94x118 - 9/11
114x118 - 11/11
114x140 - 11/14
134x98 -13/9
134x140 - 13/14

4 / 4