

Ventana tejado Dakea Good Better (Velux)



TAPAJUNTAS
PLANO



TAPAJUNTAS
ONDULADO



Ventana Tejado Apertura Pivotante Aluminio Exterior - Madera Interior

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio de venta 359,37 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [Maydisa](#)

Descripción

Venta y Distribucion online de productos de Maydisa - Ventana Dakea Good Better (Velux)

Garantía Velux (2ª marca de la firma)

Fabricada en madera de pino tratada y barnizada de primera calidad por el interior

Perfilería de aluminio lacado por el exterior, color gris RAL 7043 sin tornillería exterior para evitar filtraciones

Pendiente admisible de 15° a 90°.

Estética exterior moderna y elegante, completamente integrada al tejado.

Características

- Ideal para grandes alturas para iluminar con luz natural estancias
- Ideal para ventilar habitáculos
- Manecilla provista de una posición para aireación
- Juntas de estanqueidad en el marco y hoja. Estanqueidad al agua y al viento
- Rejilla de aireación regulable sin necesidad de abrir la ventana
- Posición de limpieza con bloqueo para limpieza segura y cómoda
- Herrajes de máxima calidad para prolongar su uso en el tiempo
- Sistema automático de frenado para poder elegir la posición que se requiera
- Cristal exterior templado 24mm, 4 / 16 / 4 , cámara interior con gas argón, resistencia al granizo, baja emisividad
- Coeficiente transmisión térmica cristal Ug (W/m²K): 1.1
- Coeficiente transmisión térmica ventana Uw (W/m²K): 1.4.
- Estanqueidad al agua E1350.
- Permeabilidad al aire Clase 4.
- Resistencia a la carga de viento Clase C4.
- Aislamiento acústico 32 dB.

Acristalamiento

- Cristal 4/16/4.
- 24 mm doble acristalamiento
- Cristal exterior templado (4 mm).
- Cristal interior (4 mm).
- Interior con gas argón (16 mm).
- Baja emisividad.
- Reflexión del calor.
- Coeficiente de transmisión térmica Ug (W/m²K): 1.1.
- Transmisión total de energía solar: 0.60.

Tapajuntas (Especificar)

El tapajuntas es la pieza que une la ventana con las piezas de cobertura del tejado (teja, pizarra, etc....) y asegura la estanqueidad de la ventana

Es indispensable para una óptima instalación de la ventana de tejado Dakea ya que su colocación garantiza la correcta conducción y evacuación del agua.

Se debe elegir entre dos modelos

- Tapajuntas Ondulado (Gran Relieve) para todo tipo de tejas (hasta 120mm de espesor)

- Tapajuntas Plano para pizarra, telas asfálticas, teja asfáltica (tegola)(hasta 8mm de espesor)

Accesorios (opcionales - se pueden adquirir en la zona de Accesorios de ventanas Dakea)

Las ventanas de tejado Dakea disponen de muchos accesorios para poder adaptar los habitáculos que cubren a las condiciones que desee el Usuario

Hacemos un resumen de los accesorios que también se puede adquirir a través de esta web

[- Cortinas:](#)

- Protección Solar: Dos colores ---> Azul o Beige
- Protección total: Dos colores ---> Azul o Beige

[- Protección por el exterior:](#)

- Persiana Eléctrica

[- Motores de apertura de Ventana:](#)

Para abrir cómodamente la ventana con un pulsador o mando. La apertura de la ventana será de 25 cms sobre una guía

- Motor eléctrico de 24V con interruptor y Transformador
- Motor eléctrico de 24V con mando a distancia
- Motor eléctrico profesional 230V (Interruptor no incluido)

[- Detector de Lluvia:](#)

Acciona el motor eléctrico para cerrar automáticamente la ventana si esta abierta y comienza a llover.

[- Barra de apertura Multifuncional](#)

La forma más económica de abrir cómodamente a distancia las ventanas Dakea y las cortinas. Mide 1,17m y se extiende hasta 1,90 m.

Medidas y Referencia

Las ventanas de tejado Dakea disponen de una gama amplia de medidas para adaptarse a los huecos de la cubierta

DAKEA
MEDIDA - Ref
55X78 - 5/7
55X98 - 5/9
66X118 - 6/11
78X98 - 7/9
78X118 - 7/11
78X140 - 7/14
78X160 - 7/16
94X118 - 9/11
114X118 - 11/11
114X140 - 11/14
134X98 - 13/9
134X140 - 13/14

